

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44  
8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел  
8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная  
[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

Плиты перекрытия многопустотные с усиленными торцами

Серия 1.141-1

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                            | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 72.15.8 ATVтА                             | 3,40     | 1,36           | 7180x1490x220                              | 33 530           |
| ПК 71.15.8 ATVтА                             | 3,35     | 1,34           | 7080x1490x220                              | 33 070           |
| ПК 70.15.8 ATVтА                             | 3,30     | 1,32           | 6980x1490x220                              | 32 630           |
| ПК 69.15.8 ATVтА                             | 3,25     | 1,3            | 6880x1490x220                              | 32 180           |
| ПК 68.15.8 ATVтА                             | 3,20     | 1,28           | 6780x1490x220                              | 31 720           |
| ПК 67.15.8 ATVтА                             | 3,15     | 1,26           | 6680x1490x220                              | 31 260           |
| ПК 66.15.8 ATVтА                             | 3,10     | 1,24           | 6580x1490x220                              | 30 770           |
| ПК 65.15.8 ATVтА                             | 3,05     | 1,22           | 6480x1490x220                              | 29 190           |
| ПК 64.15.8 ATVтА                             | 3,00     | 1,2            | 6380x1490x220                              | 28 160           |
| ПК 63.15.8 ATVтА                             | 2,95     | 1,18           | 6280x1490x220                              | 27 090           |
| ПК 62.15.8 ATVтА                             | 2,90     | 1,16           | 6180x1490x220                              | 26 670           |
| ПК 61.15.8 ATVтА                             | 2,85     | 1,14           | 6080x1490x220                              | 26 250           |
| ПК 60.15.8 ATVтА                             | 2,80     | 1,12           | 5980x1490x220                              | 25 830           |
| ПК 59.15.8 ATVтА                             | 2,78     | 1,11           | 5880x1490x220                              | 25 580           |
| ПК 58.15.8 ATVтА                             | 2,73     | 1,09           | 5780x1490x220                              | 25 060           |
| ПК 57.15.8 ATVтА                             | 2,68     | 1,07           | 5680x1490x220                              | 24 070           |
| ПК 56.15.8 ATVтА                             | 2,63     | 1,05           | 5580x1490x220                              | 23 660           |
| ПК 55.15.8 ATVтА                             | 2,58     | 1,03           | 5480x1490x220                              | 23 250           |
| ПК 54.15.8 ATVтА                             | 2,53     | 1,01           | 5380x1490x220                              | 21 950           |
| ПК 53.15.8 ATVтА                             | 2,48     | 0,99           | 5280x1490x220                              | 21 550           |
| ПК 52.15.8 ATVтА                             | 2,43     | 0,97           | 5180x1490x220                              | 21 320           |
| ПК 51.15.8 ATVтА                             | 2,40     | 0,96           | 5080x1490x220                              | 20 920           |
| ПК 50.15.8 ATVтА                             | 2,35     | 0,94           | 4980x1490x220                              | 20 530           |
| ПК 49.15.8 ATVтА                             | 2,30     | 0,92           | 4880x1490x220                              | 20 130           |
| ПК 48.15.8 ATVтА                             | 2,25     | 0,9            | 4780x1490x220                              | 19 680           |
| ПК 47.15.8 ATVтА                             | 2,20     | 0,88           | 4680x1490x220                              | 19 460           |
| ПК 46.15.8 ATVтА                             | 2,15     | 0,86           | 4580x1490x220                              | 19 060           |
| ПК 45.15.8 ATVтА                             | 2,10     | 0,84           | 4480x1490x220                              | 18 660           |
| ПК 44.15.8 ATVтА                             | 2,05     | 0,82           | 4380x1490x220                              | 18 260           |
| ПК 43.15.8 ATVтА                             | 2,00     | 0,8            | 4280x1490x220                              | 17 680           |
| ПК 42.15.8 тА                                | 1,98     | 0,79           | 4180x1490x220                              | 17 540           |
| ПК 41.15.8 тА                                | 1,93     | 0,77           | 4080x1490x220                              | 17 140           |
| ПК 40.15.8 тА                                | 1,88     | 0,75           | 3980x1490x220                              | 16 710           |
| ПК 39.15.8 тА                                | 1,83     | 0,73           | 3880x1490x220                              | 16 310           |
| ПК 38.15.8 тА                                | 1,78     | 0,71           | 3780x1490x220                              | 15 900           |
| ПК 37.15.8 тА                                | 1,73     | 0,69           | 3680x1490x220                              | 15 470           |
| ПК 36.15.8 тА                                | 1,70     | 0,68           | 3580x1490x220                              | 14 380           |
| ПК 35.15.8 тА                                | 1,65     | 0,66           | 3480x1490x220                              | 14 160           |
| ПК 34.15.8 тА                                | 1,60     | 0,64           | 3380x1490x220                              | 13 740           |
| ПК 33.15.8 тА                                | 1,55     | 0,62           | 3280x1490x220                              | 13 360           |
| ПК 32.15.8 тА                                | 1,50     | 0,6            | 3180x1490x220                              | 12 970           |
| ПК 31.15.8 тА                                | 1,45     | 0,58           | 3080x1490x220                              | 12 720           |
| ПК 30.15.8 тА                                | 1,43     | 0,57           | 2980x1490x220                              | 12 170           |
| ПК 29.15.8 тА                                | 1,38     | 0,55           | 2880x1490x220                              | 11 800           |
| ПК 28.15.8 тА                                | 1,33     | 0,53           | 2780x1490x220                              | 11 390           |
| ПК 27.15.8 тА                                | 1,30     | 0,52           | 2680x1490x220                              | 10 840           |
| ПК 26.15.8 тА                                | 1,25     | 0,5            | 2580x1490x220                              | 10 540           |
| ПК 25.15.8 тА                                | 1,20     | 0,48           | 2480x1490x220                              | 10 160           |
| ПК 24.15.8 тА                                | 1,15     | 0,46           | 2380x1490x220                              | 9 620            |
| ПК 23.15.8 тА                                | 1,10     | 0,44           | 2280x1490x220                              | 9 250            |
| ПК 22.15.8 тА                                | 1,08     | 0,43           | 2180x1490x220                              | 8 860            |
| ПК 21.15.8 тА                                | 1,05     | 0,42           | 2080x1490x220                              | 8 510            |
| ПК 19.15.8 тА                                | 0,95     | 0,38           | 1880x1490x220                              | 7 780            |
| ПК 18.15.8 тА                                | 0,88     | 0,35           | 1780x1490x220                              | 7 550            |

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                            | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 72.12.8 ATVтА                             | 2,58     | 1,03           | 7180x1190x220                              | 25 600           |
| ПК 71.12.8 ATVтА                             | 2,55     | 1,02           | 7080x1190x220                              | 25 350           |
| ПК 70.12.8 ATVтА                             | 2,50     | 1              | 6980x1190x220                              | 24 920           |
| ПК 69.12.8 ATVтА                             | 2,48     | 0,99           | 6880x1190x220                              | 24 490           |
| ПК 68.12.8 ATVтА                             | 2,45     | 0,98           | 6780x1190x220                              | 24 050           |
| ПК 67.12.8 ATVтА                             | 2,43     | 0,97           | 6680x1190x220                              | 23 800           |
| ПК 66.12.8 ATVтА                             | 2,40     | 0,96           | 6580x1190x220                              | 23 360           |
| ПК 65.12.8 ATVтА                             | 2,35     | 0,94           | 6480x1190x220                              | 22 820           |
| ПК 64.12.8 ATVтА                             | 2,30     | 0,92           | 6380x1190x220                              | 22 400           |
| ПК 63.12.8 ATVтА                             | 2,20     | 0,88           | 6280x1190x220                              | 20 810           |
| ПК 62.12.8 ATVтА                             | 2,15     | 0,86           | 6180x1190x220                              | 20 570           |
| ПК 61.12.8 ATVтА                             | 2,13     | 0,85           | 6080x1190x220                              | 20 330           |
| ПК 60.12.8 ATVтА                             | 2,10     | 0,84           | 5980x1190x220                              | 19 220           |
| ПК 59.12.8 ATVтА                             | 2,08     | 0,83           | 5880x1190x220                              | 19 000           |
| ПК 58.12.8 ATVтА                             | 2,04     | 0,815          | 5780x1190x220                              | 18 780           |
| ПК 57.12.8 ATVтА                             | 2,00     | 0,8            | 5680x1190x220                              | 18 120           |
| ПК 56.12.8 ATVтА                             | 1,95     | 0,78           | 5580x1190x220                              | 17 970           |
| ПК 55.12.8 ATVтА                             | 1,93     | 0,77           | 5480x1190x220                              | 17 750           |
| ПК 54.12.8 ATVтА                             | 1,90     | 0,76           | 5380x1190x220                              | 16 510           |
| ПК 53.12.8 ATVтА                             | 1,88     | 0,75           | 5280x1190x220                              | 16 300           |
| ПК 52.12.8 ATVтА                             | 1,85     | 0,74           | 5180x1190x220                              | 16 070           |
| ПК 51.12.8 ATVтА                             | 1,80     | 0,72           | 5080x1190x220                              | 15 690           |
| ПК 50.12.8 ATVтА                             | 1,78     | 0,71           | 4980x1190x220                              | 15 480           |
| ПК 49.12.8 ATVтА                             | 1,75     | 0,7            | 4880x1190x220                              | 15 260           |
| ПК 48.12.8 ATVтА                             | 1,70     | 0,68           | 4780x1190x220                              | 14 840           |
| ПК 47.12.8 ATVтА                             | 1,68     | 0,67           | 4680x1190x220                              | 14 630           |
| ПК 46.12.8 ATVтА                             | 1,65     | 0,66           | 4580x1190x220                              | 14 410           |
| ПК 45.12.8 ATVтА                             | 1,60     | 0,64           | 4480x1190x220                              | 14 030           |
| ПК 44.12.8 ATVтА                             | 1,58     | 0,63           | 4380x1190x220                              | 13 930           |
| ПК 43.12.8 ATVтА                             | 1,53     | 0,61           | 4280x1190x220                              | 13 820           |
| ПК 42.12.8 тА                                | 1,50     | 0,6            | 4180x1190x220                              | 13 600           |
| ПК 41.12.8 тА                                | 1,48     | 0,59           | 4080x1190x220                              | 13 380           |
| ПК 40.12.8 тА                                | 1,43     | 0,57           | 3980x1190x220                              | 12 970           |
| ПК 39.12.8 тА                                | 1,40     | 0,56           | 3880x1190x220                              | 12 610           |
| ПК 38.12.8 тА                                | 1,35     | 0,54           | 3780x1190x220                              | 12 360           |
| ПК 37.12.8 тА                                | 1,33     | 0,53           | 3680x1190x220                              | 12 110           |
| ПК 36.12.8 тА                                | 1,28     | 0,51           | 3580x1190x220                              | 11 290           |
| ПК 35.12.8 тА                                | 1,25     | 0,5            | 3480x1190x220                              | 11 080           |
| ПК 34.12.8 тА                                | 1,23     | 0,49           | 3380x1190x220                              | 10 860           |
| ПК 33.12.8 тА                                | 1,20     | 0,48           | 3280x1190x220                              | 10 640           |
| ПК 32.12.8 тА                                | 1,15     | 0,46           | 3180x1190x220                              | 10 260           |
| ПК 31.12.8 тА                                | 1,13     | 0,45           | 3080x1190x220                              | 10 030           |
| ПК 30.12.8 тА                                | 1,08     | 0,43           | 2980x1190x220                              | 9 310            |
| ПК 29.12.8 тА                                | 1,05     | 0,42           | 2880x1190x220                              | 9 120            |
| ПК 28.12.8 тА                                | 1,00     | 0,4            | 2780x1190x220                              | 8 720            |
| ПК 27.12.8 тА                                | 0,98     | 0,39           | 2680x1190x220                              | 8 260            |
| ПК 26.12.8 тА                                | 0,95     | 0,38           | 2580x1190x220                              | 8 070            |
| ПК 25.12.8 тА                                | 0,93     | 0,37           | 2480x1190x220                              | 7 860            |
| ПК 24.12.8 тА                                | 0,88     | 0,35           | 2380x1190x220                              | 7 400            |
| ПК 23.12.8 тА                                | 0,85     | 0,34           | 2280x1190x220                              | 7 160            |
| ПК 22.12.8 тА                                | 0,83     | 0,33           | 2180x1190x220                              | 7 010            |
| ПК 21.12.8 тА                                | 0,80     | 0,32           | 2080x1190x220                              | 6 820            |
| ПК 19.12.8 тА                                | 0,73     | 0,29           | 1880x1190x220                              | 6 340            |
| ПК 18.12.8 тА                                | 0,68     | 0,27           | 1780x1190x220                              | 6 180            |

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                            | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 72.10.8 ATVтА                             | 2,25     | 0,9            | 7180x990x220                               | 21 450           |
| ПК 71.10.8 ATVтА                             | 2,23     | 0,89           | 7080x990x220                               | 20 840           |
| ПК 70.10.8 ATVтА                             | 2,20     | 0,88           | 6980x990x220                               | 20 600           |
| ПК 69.10.8 ATVтА                             | 2,15     | 0,86           | 6880x990x220                               | 20 290           |
| ПК 68.10.8 ATVтА                             | 2,10     | 0,84           | 6780x990x220                               | 20 120           |
| ПК 67.10.8 ATVтА                             | 2,05     | 0,82           | 6680x990x220                               | 19 700           |
| ПК 66.10.8 ATVтА                             | 2,00     | 0,8            | 6580x990x220                               | 19 460           |
| ПК 65.10.8 ATVтА                             | 1,95     | 0,78           | 6480x990x220                               | 18 980           |
| ПК 64.10.8 ATVтА                             | 1,90     | 0,76           | 6380x990x220                               | 18 740           |
| ПК 63.10.8 ATVтА                             | 1,85     | 0,74           | 6280x990x220                               | 17 040           |
| ПК 62.10.8 ATVтА                             | 1,80     | 0,72           | 6180x990x220                               | 17 000           |
| ПК 61.10.8 ATVтА                             | 1,78     | 0,71           | 6080x990x220                               | 16 590           |
| ПК 60.10.8 ATVтА                             | 1,73     | 0,69           | 5980x990x220                               | 16 200           |
| ПК 59.10.8 ATVтА                             | 1,70     | 0,68           | 5880x990x220                               | 15 970           |
| ПК 58.10.8 ATVтА                             | 1,68     | 0,67           | 5780x990x220                               | 15 740           |
| ПК 57.10.8 ATVтА                             | 1,65     | 0,66           | 5680x990x220                               | 15 530           |
| ПК 56.10.8 ATVтА                             | 1,63     | 0,65           | 5580x990x220                               | 15 310           |
| ПК 55.10.8 ATVтА                             | 1,60     | 0,64           | 5480x990x220                               | 15 080           |
| ПК 54.10.8 ATVтА                             | 1,58     | 0,63           | 5380x990x220                               | 14 010           |
| ПК 53.10.8 ATVтА                             | 1,55     | 0,62           | 5280x990x220                               | 13 800           |
| ПК 52.10.8 ATVтА                             | 1,53     | 0,61           | 5180x990x220                               | 13 590           |
| ПК 51.10.8 ATVтА                             | 1,48     | 0,59           | 5080x990x220                               | 13 200           |
| ПК 50.10.8 ATVтА                             | 1,45     | 0,58           | 4980x990x220                               | 12 990           |
| ПК 49.10.8 ATVтА                             | 1,43     | 0,57           | 4880x990x220                               | 12 780           |
| ПК 48.10.8 ATVтА                             | 1,40     | 0,56           | 4780x990x220                               | 12 530           |
| ПК 47.10.8 ATVтА                             | 1,38     | 0,55           | 4680x990x220                               | 12 320           |
| ПК 46.10.8 ATVтА                             | 1,35     | 0,54           | 4580x990x220                               | 12 100           |
| ПК 45.10.8 ATVтА                             | 1,33     | 0,53           | 4480x990x220                               | 11 890           |
| ПК 44.10.8 ATVтА                             | 1,30     | 0,52           | 4380x990x220                               | 11 680           |
| ПК 43.10.8 ATVтА                             | 1,28     | 0,51           | 4280x990x220                               | 11 470           |
| ПК 42.10.8 тА                                | 1,23     | 0,49           | 4180x990x220                               | 11 160           |
| ПК 41.10.8 тА                                | 1,20     | 0,48           | 4080x990x220                               | 10 940           |
| ПК 40.10.8 тА                                | 1,18     | 0,47           | 3980x990x220                               | 10 720           |
| ПК 39.10.8 тА                                | 1,15     | 0,46           | 3880x990x220                               | 10 490           |
| ПК 38.10.8 тА                                | 1,13     | 0,45           | 3780x990x220                               | 10 280           |
| ПК 37.10.8 тА                                | 1,08     | 0,43           | 3680x990x220                               | 10 050           |
| ПК 36.10.8 тА                                | 1,05     | 0,42           | 3580x990x220                               | 9 340            |
| ПК 35.10.8 тА                                | 1,03     | 0,41           | 3480x990x220                               | 9 170            |
| ПК 34.10.8 тА                                | 1,00     | 0,4            | 3380x990x220                               | 8 920            |
| ПК 33.10.8 тА                                | 0,98     | 0,39           | 3280x990x220                               | 8 710            |
| ПК 32.10.8 тА                                | 0,95     | 0,38           | 3180x990x220                               | 8 510            |
| ПК 31.10.8 тА                                | 0,90     | 0,36           | 3080x990x220                               | 8 280            |
| ПК 30.10.8 тА                                | 0,88     | 0,35           | 2980x990x220                               | 7 580            |
| ПК 29.10.8 тА                                | 0,85     | 0,34           | 2880x990x220                               | 7 300            |
| ПК 28.10.8 тА                                | 0,83     | 0,33           | 2780x990x220                               | 7 170            |
| ПК 27.10.8 тА                                | 0,80     | 0,32           | 2680x990x220                               | 6 770            |
| ПК 26.10.8 тА                                | 0,78     | 0,31           | 2580x990x220                               | 6 580            |
| ПК 25.10.8 тА                                | 0,75     | 0,3            | 2480x990x220                               | 6 380            |
| ПК 24.10.8 тА                                | 0,73     | 0,29           | 2380x990x220                               | 6 100            |
| ПК 23.10.8 тА                                | 0,70     | 0,28           | 2280x990x220                               | 5 740            |
| ПК 22.10.8 тА                                | 0,68     | 0,27           | 2180x990x220                               | 5 650            |
| ПК 21.10.8 тА                                | 0,63     | 0,25           | 2080x990x220                               | 5 350            |
| ПК 19.10.8 тА                                | 0,58     | 0,23           | 1880x990x220                               | 4 970            |
| ПК 18.10.8 тА                                | 0,55     | 0,22           | 1780x990x220                               | 4 410            |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44  
8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел  
8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная  
beton.136@mail.ru

Плиты перекрытия многослойные с усиленными торцами

Серия 1.141-1

Серия 1.241-1

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                         | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 90.15.8 ATVтА                             | 4,25     | 1,70           | 8980x1490x220                           | 56 650           |
| ПК 89.15.8 ATVтА                             | 4,20     | 1,69           | 8880x1490x220                           | 55 930           |
| ПК 88.15.8 ATVтА                             | 4,16     | 1,68           | 8780x1490x220                           | 55 050           |
| ПК 87.15.8 ATVтА                             | 4,11     | 1,66           | 8680x1490x220                           | 54 110           |
| ПК 86.15.8 ATVтА                             | 4,06     | 1,62           | 8580x1490x220                           | 53 120           |
| ПК 85.15.8 ATVтА                             | 4,02     | 1,6            | 8480x1490x220                           | 52 400           |
| ПК 84.15.8 ATVтА                             | 3,97     | 1,58           | 8380x1490x220                           | 51 250           |
| ПК 83.15.8 ATVтА                             | 3,92     | 1,57           | 8280x1490x220                           | 51 050           |
| ПК 82.15.8 ATVтА                             | 3,88     | 1,55           | 8180x1490x220                           | 50 920           |
| ПК 81.15.8 ATVтА                             | 3,84     | 1,54           | 8080x1490x220                           | 50 120           |
| ПК 80.15.8 ATVтА                             | 3,80     | 1,52           | 7980x1490x220                           | 49 380           |
| ПК 79.15.8 ATVтА                             | 3,75     | 1,5            | 7880x1490x220                           | 48 100           |
| ПК 78.15.8 ATVтА                             | 3,70     | 1,48           | 7780x1490x220                           | 47 020           |
| ПК 77.15.8 ATVтА                             | 3,65     | 1,46           | 7680x1490x220                           | 46 400           |
| ПК 76.15.8 ATVтА                             | 3,60     | 1,44           | 7580x1490x220                           | 44 670           |
| ПК 75.15.8 ATVтА                             | 3,55     | 1,42           | 7480x1490x220                           | 41 700           |
| ПК 74.15.8 ATVтА                             | 3,50     | 1,4            | 7380x1490x220                           | 40 960           |
| ПК 73.15.8 ATVтА                             | 3,45     | 1,38           | 7280x1490x220                           | 39 450           |

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                         | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 90.12.8 ATVтА                             | 3,23     | 1,29           | 8980x1190x220                           | 44 700           |
| ПК 89.12.8 ATVтА                             | 3,20     | 1,28           | 8880x1190x220                           | 43 630           |
| ПК 88.12.8 ATVтА                             | 3,18     | 1,27           | 8780x1190x220                           | 42 350           |
| ПК 87.12.8 ATVтА                             | 3,13     | 1,25           | 8680x1190x220                           | 41 270           |
| ПК 86.12.8 ATVтА                             | 3,10     | 1,24           | 8580x1190x220                           | 40 330           |
| ПК 85.12.8 ATVтА                             | 3,05     | 1,22           | 8480x1190x220                           | 39 310           |
| ПК 84.12.8 ATVтА                             | 3,03     | 1,21           | 8380x1190x220                           | 38 570           |
| ПК 83.12.8 ATVтА                             | 2,98     | 1,19           | 8280x1190x220                           | 37 720           |
| ПК 82.12.8 ATVтА                             | 2,95     | 1,18           | 8180x1190x220                           | 37 520           |
| ПК 81.12.8 ATVтА                             | 2,90     | 1,16           | 8080x1190x220                           | 35 400           |
| ПК 80.12.8 ATVтА                             | 2,88     | 1,15           | 7980x1190x220                           | 35 150           |
| ПК 79.12.8 ATVтА                             | 2,85     | 1,14           | 7880x1190x220                           | 34 710           |
| ПК 78.12.8 ATVтА                             | 2,80     | 1,12           | 7780x1190x220                           | 34 110           |
| ПК 77.12.8 ATVтА                             | 2,78     | 1,11           | 7680x1190x220                           | 33 300           |
| ПК 76.12.8 ATVтА                             | 2,73     | 1,09           | 7580x1190x220                           | 33 110           |
| ПК 75.12.8 ATVтА                             | 2,70     | 1,08           | 7480x1190x220                           | 31 680           |
| ПК 74.12.8 ATVтА                             | 2,68     | 1,07           | 7380x1190x220                           | 30 250           |
| ПК 73.12.8 ATVтА                             | 2,65     | 1,06           | 7280x1190x220                           | 29 060           |

| Наименование изделий                         | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия с усиленными торцами</b> |          |                |                                         | <b>с НДС 22%</b> |
| ПК 90.10.8 ATVтА                             | 2,69     | 1,08           | 8980x990x220                            | 36 760           |
| ПК 89.10.8 ATVтА                             | 2,67     | 1,07           | 8880x990x220                            | 36 040           |
| ПК 88.10.8 ATVтА                             | 2,65     | 1,06           | 8780x990x220                            | 35 160           |
| ПК 87.10.8 ATVтА                             | 2,60     | 1,04           | 8680x990x220                            | 34 080           |
| ПК 86.10.8 ATVтА                             | 2,58     | 1,03           | 8580x990x220                            | 33 200           |
| ПК 85.10.8 ATVтА                             | 2,54     | 1,02           | 8480x990x220                            | 32 830           |
| ПК 84.10.8 ATVтА                             | 2,52     | 1,01           | 8380x990x220                            | 32 490           |
| ПК 83.10.8 ATVтА                             | 2,48     | 0,99           | 8280x990x220                            | 31 950           |
| ПК 82.10.8 ATVтА                             | 2,46     | 0,98           | 8180x990x220                            | 31 620           |
| ПК 81.10.8 ATVтА                             | 2,42     | 0,97           | 8080x990x220                            | 31 350           |
| ПК 80.10.8 ATVтА                             | 2,40     | 0,96           | 7980x990x220                            | 31 080           |
| ПК 79.10.8 ATVтА                             | 2,38     | 0,95           | 7880x990x220                            | 30 060           |
| ПК 78.10.8 ATVтА                             | 2,33     | 0,93           | 7780x990x220                            | 29 860           |
| ПК 77.10.8 ATVтА                             | 2,31     | 0,93           | 7680x990x220                            | 29 650           |
| ПК 76.10.8 ATVтА                             | 2,27     | 0,91           | 7580x990x220                            | 29 230           |
| ПК 75.10.8 ATVтА                             | 2,25     | 0,90           | 7480x990x220                            | 26 090           |
| ПК 74.10.8 ATVтА                             | 2,23     | 0,89           | 7380x990x220                            | 25 890           |
| ПК 73.10.8 ATVтА                             | 2,21     | 0,88           | 7280x990x220                            | 25 140           |

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44

8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел

8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная

[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

### Фундаментные блоки


ГОСТ 13579-78

| Наименование изделий | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб. |
|----------------------|---------|----------------|-----------------------------------------|------------|
| Фундаментные блоки   |         |                |                                         | с НДС 22%  |
| ФБС 24.6.6Т          | 1,96    | 0,815          | 2380х600х580                            | 8 170      |
| ФБС 24.5.6Т          | 1,63    | 0,679          | 2380х500х580                            | 6 850      |
| ФБС 24.4.6Т          | 1,30    | 0,543          | 2380х400х580                            | 5 430      |
| ФБС 24.3.6Т          | 0,97    | 0,406          | 2380х300х580                            | 4 100      |
| ФБС 12.6.6Т          | 0,96    | 0,398          | 1180х600х580                            | 4 020      |
| ФБС 12.5.6Т          | 0,79    | 0,331          | 1180х500х580                            | 3 370      |
| ФБС 12.4.6Т          | 0,64    | 0,265          | 1180х400х580                            | 2 720      |
| ФБС 12.3.6Т          | 0,48    | 0,2            | 1180х300х580                            | 2 090      |
| ФБС 12.6.3Т          | 0,46    | 0,191          | 1180х600х280                            | 1 930      |
| ФБС 12.5.3Т          | 0,38    | 0,159          | 1180х500х280                            | 1 620      |
| ФБС 12.4.3Т          | 0,30    | 0,127          | 1180х400х280                            | 1 310      |
| ФБС 12.3.3Т          | 0,24    | 0,1            | 1180х300х280                            | 1 050      |
| ФБС 9.6.6Т           | 0,70    | 0,293          | 880х600х580                             | 3 000      |
| ФБС 9.5.6Т           | 0,59    | 0,244          | 880х500х580                             | 2 450      |
| ФБС 9.4.6Т           | 0,47    | 0,195          | 880х400х580                             | 1 970      |
| ФБС 9.3.6Т           | 0,35    | 0,146          | 880х300х580                             | 1 500      |
| ФБС 6.5.6Т           | 0,40    | 0,166          | 580х500х580                             | 1 690      |
| ФБС 6.4.6Т           | 0,32    | 0,133          | 580х400х580                             | 1 440      |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44

8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел

8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная

[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

Фундамент ленточный

Серия 1.112-5

| Наименование изделий | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб. |
|----------------------|---------|----------------|-----------------------------------------|------------|
| Фундаментные подушки |         |                |                                         | с НДС 22%  |
| ФЛ 32.12-3           | 4,00    | 1,6            | 1180x3200x500                           | 29 860     |
| ФЛ 28.12-3           | 3,42    | 1,369          | 1180x2800x500                           | 24 770     |
| ФЛ 24.12-3           | 2,85    | 1,138          | 1180x2400x500                           | 19 720     |
| ФЛ 20.12-3           | 2,44    | 0,975          | 1180x2000x500                           | 16 740     |
| ФЛ 16.24-3           | 2,47    | 0,987          | 2380x1600x300                           | 19 030     |
| ФЛ 16.12-3           | 1,22    | 0,486          | 1180x1600x300                           | 9 460      |
| ФЛ 14.24-3           | 2,11    | 0,845          | 2380x1400x300                           | 14 910     |
| ФЛ 14.12-3           | 1,04    | 0,416          | 1180x1400x300                           | 7 480      |
| ФЛ 14.8-3            | 0,69    | 0,274          | 800x1400x300                            | 4 950      |
| ФЛ 12.24-3           | 1,76    | 0,703          | 2380x1200x300                           | 11 490     |
| ФЛ 12.12-3           | 0,87    | 0,347          | 1180x1200x300                           | 5 790      |
| ФЛ 12.8-3            | 0,58    | 0,232          | 800x1200x300                            | 3 800      |
| ФЛ 10.24-3           | 1,52    | 0,608          | 2380x1000x300                           | 9 890      |
| ФЛ 10.12-3           | 0,75    | 0,3            | 1180x1000x300                           | 4 900      |
| ФЛ 10.8-3            | 0,50    | 0,2            | 800x1000x300                            | 3 290      |
| ФЛ 8.24-3            | 1,39    | 0,557          | 2380x800x300                            | 8 810      |
| ФЛ 8.12-3            | 0,69    | 0,274          | 1180x800x300                            | 4 460      |
| ФЛ 6.24-4            | 1,04    | 0,415          | 2380x600x300                            | 6 480      |
| ФЛ 6.12-4            | 0,51    | 0,205          | 1180x600x300                            | 3 280      |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44

8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел

8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная

[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

### Перемычки железобетонные

Серия 1.038.1-1 в.4, в.5

| Наименование изделий | Вес тн. | V бет<br>изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина,<br>высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Перемычки</b>     |         |                   |                                               | <b>с 22% НДС</b> |
| 10 ПБ 27-37п         | 0,33    | 0,132             | 2720x250x190                                  | 8 900            |
| 10 ПБ 27-27п         | 0,33    | 0,131             | 2720x250x190                                  | 5 050            |
| 10 ПБ 25-37п         | 0,30    | 0,119             | 2460x250x190                                  | 5 150            |
| 10 ПБ 25-27п         | 0,30    | 0,118             | 2460x250x190                                  | 3 870            |
| 10 ПБ 21-27п         | 0,25    | 0,098             | 2070x250x190                                  | 2 690            |
| 10 ПБ 18-27п         | 0,22    | 0,086             | 1810x250x190                                  | 2 240            |
| 9 ПБ 18-37п          | 0,10    | 0,041             | 1810x120x190                                  | 1 620            |
| 9 ПБ 16-37п          | 0,09    | 0,035             | 1550x120x190                                  | 1 250            |
| 9 ПБ 13-37п          | 0,07    | 0,029             | 1290x120x190                                  | 980              |
| 9 ПБ 30-8п           | 0,17    | 0,068             | 2980x120x190                                  | 2 130            |
| 9 ПБ 27-8п           | 0,16    | 0,062             | 2720x120x190                                  | 1 890            |
| 9 ПБ 25-8п           | 0,14    | 0,056             | 2460x120x190                                  | 1 750            |
| 9 ПБ 22-8п           | 0,13    | 0,05              | 2200x120x190                                  | 1 490            |
| 9 ПБ 21-8п           | 0,12    | 0,047             | 2070x120x190                                  | 1 420            |
| 9 ПБ 18-8п           | 0,10    | 0,041             | 1810x120x190                                  | 1 020            |
| 8 ПБ 19-3            | 0,05    | 0,021             | 1940x120x90                                   | 850              |
| 8 ПБ 17-2            | 0,05    | 0,018             | 1680x120x90                                   | 680              |
| 8 ПБ 16-1            | 0,04    | 0,017             | 1550x120x90                                   | 570              |
| 8 ПБ 13-1            | 0,04    | 0,014             | 1290x120x90                                   | 460              |
| 8 ПБ 10-1            | 0,03    | 0,011             | 1030x120x90                                   | 370              |
| 5 ПБ 30-37п          | 0,41    | 0,164             | 2980x250x220                                  | 8 260            |
| 5 ПБ 25-37п          | 0,34    | 0,135             | 2460x250x220                                  | 6 260            |
| 5 ПБ 31-27п          | 0,43    | 0,171             | 3110x250x220                                  | 7 510            |
| 5 ПБ 36-20п          | 0,50    | 0,2               | 3630x250x220                                  | 8 990            |
| 5 ПБ 34-20п          | 0,46    | 0,185             | 3370x250x220                                  | 8 560            |
| 8 ПП 27-71п          | 0,49    | 0,196             | 2720x380x190                                  | 13 460           |
| 8 ПП 21-71п          | 0,37    | 0,149             | 2070x380x190                                  | 6 610            |
| 8 ПП 18-71п          | 0,33    | 0,131             | 1810x380x190                                  | 4 930            |
| 8 ПП 14-71п          | 0,25    | 0,1               | 1810x380x190                                  | 4 190            |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44  
 8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел  
 8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная  
[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

Прогоны железобетонные


Серия 1.225-2 в.11

| Наименование изделий                  | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|---------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Прогоны</b>                        |         |                |                                         | <b>с НДС 22%</b> |
| ПРГ 60.2.5т                           | 1,50    | 0,6            | 5980х200х500                            | 27 010           |
| ПРГ 59.2.5т                           | 1,48    | 0,59           | 5880х200х500                            | 26 700           |
| ПРГ 58.2.5т                           | 1,45    | 0,58           | 5780х200х500                            | 26 410           |
| ПРГ 57.2.5т                           | 1,43    | 0,57           | 5680х200х500                            | 26 040           |
| ПРГ 56.2.5т                           | 1,40    | 0,56           | 5580х200х500                            | 25 740           |
| ПРГ 55.2.5т                           | 1,38    | 0,55           | 5480х200х500                            | 25 440           |
| ПРГ 54.2.5т                           | 1,35    | 0,54           | 5380х200х500                            | 25 000           |
| ПРГ 53.2.5т                           | 1,33    | 0,53           | 5280х200х500                            | 24 680           |
| ПРГ 52.2.5т                           | 1,30    | 0,52           | 5180х200х500                            | 24 380           |
| ПРГ 51.2.5т                           | 1,28    | 0,51           | 5080х200х500                            | 22 960           |
| ПРГ 50.2.5т                           | 1,25    | 0,5            | 4980х200х500                            | 22 720           |
| ПРГ 49.2.5т                           | 1,23    | 0,49           | 4880х200х500                            | 22 170           |
| ПРГ 48.2.5т                           | 1,20    | 0,48           | 4780х200х500                            | 21 970           |
| ПРГ 47.2.5т                           | 1,18    | 0,47           | 4680х200х500                            | 21 860           |
| ПРГ 46.2.5т                           | 1,15    | 0,46           | 4580х200х500                            | 21 560           |
| ПРГ 45.2.5т                           | 1,13    | 0,45           | 4480х200х500                            | 20 820           |
| ПРГ 44.2.5т                           | 1,10    | 0,44           | 4380х200х500                            | 20 330           |
| ПРГ 42.2.5т                           | 1,05    | 0,42           | 4180х200х500                            | 19 420           |
| ПРГ 40.2.5т                           | 1,00    | 0,4            | 3980х200х500                            | 18 440           |
| ПРГ 39.2.5т                           | 0,98    | 0,39           | 3880х200х500                            | 17 520           |
| ПРГ 38.2.5т                           | 0,95    | 0,38           | 3780х200х500                            | 17 100           |
| ПРГ 36.1.4т                           | 0,43    | 0,17           | 3580х120х400                            | 6 060            |
| ПРГ 32.1.4т                           | 0,38    | 0,15           | 3180х120х400                            | 4 730            |
| ПРГ 28.1.3т                           | 0,25    | 0,1            | 2780х120х300                            | 3 910            |
| Наименование изделий                  | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
| <b>Опорные подушки</b>                |         |                |                                         |                  |
| ОП -4.4                               | 0,05    | 0,02           | 380х380х140                             | 580              |
| ОП -5.2                               | 0,05    | 0,02           | 510х250х140                             | 570              |
| ОП -5.4                               | 0,08    | 0,03           | 510х380х140                             | 820              |
| ОП -6.2                               | 0,10    | 0,04           | 640х250х220                             | 1 000            |
| ОП -6.4                               | 0,13    | 0,05           | 640х380х220                             | 1 270            |
| ОП -1 с з/д                           | 0,01    | 0,004          | 200х200х90                              | 270              |
| ОП -2 с з/д                           | 0,01    | 0,005          | 300х200х90                              | 320              |
| ОП -3 с з/д                           | 0,04    | 0,015          | 400х400х90                              | 1 200            |
| Наименование изделий                  | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
| <b>Лестничные ступени с закл.дет.</b> |         |                |                                         |                  |
| ЛС-23-1                               | 0,25    | 0,1            | 2250х330х145                            | 2 170            |
| ЛС-18-1                               | 0,18    | 0,072          | 1750х330х145                            | 1 710            |
| ЛС-15-1                               | 0,17    | 0,066          | 1500х330х145                            | 1 410            |
| ЛС-14-1                               | 0,15    | 0,06           | 1350х330х145                            | 1 300            |
| ЛС-12-1                               | 0,13    | 0,053          | 1200х330х145                            | 1 170            |
| ЛС-11-1                               | 0,12    | 0,046          | 1050х330х145                            | 1 030            |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44  
8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел  
8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная  
[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

### Элементы теплотрассы

Серия 3.006.1-2.87 в.1, в.2, в.4, Серия 1.243.1-4

| Наименование изделий               | Вес тн. | V бет<br>изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Лотки для теплотрассы</b>       |         |                   |                                            | <b>с НДС 22%</b> |
| Л-2                                | 0,48    |                   | 2910x510x415, b раб.=360                   | <b>4 440</b>     |
| Л-4-8                              | 0,90    |                   | 2970x780x530, b раб.=620                   | <b>8 380</b>     |
| Л-6-8                              | 1,15    |                   | 2970x1160x530, b раб.=940                  | <b>12 170</b>    |
| Л 2д                               | 0,13    |                   | 720x510x415, b раб.=360                    | <b>1 360</b>     |
| Л 4д-8                             | 0,1     |                   | 720x780x530, b раб.=620                    | <b>2 140</b>     |
| Л 6д-8                             | 0,225   |                   | 720x1160x530, b раб.=940                   | <b>3 490</b>     |
| <b>Плиты для перекрытия лотков</b> |         |                   |                                            |                  |
| П 5-8                              | 0,40    | 0,16              | 2990x780x70                                | <b>3 940</b>     |
| П 5д-8                             | 0,10    | 0,04              | 740x780x70                                 | <b>1 030</b>     |
| П 8-8                              | 0,88    | 0,35              | 2990x1160x100                              | <b>7 720</b>     |
| П 8д-8                             | 0,23    | 0,09              | 740x1160x100                               | <b>2 090</b>     |
| ПТ 12.5-8.6                        | 0,10    | 0,038             | 800x600x80                                 | <b>820</b>       |
| ПТ 12.5-11.9                       | 0,20    | 0,079             | 1100x900x80                                | <b>1 690</b>     |
| ПТ 12.5-13.13                      | 0,34    | 0,135             | 1300x1300x80                               | <b>2 950</b>     |
| П 11-8                             | 1,12    | 0,447             | 2990x1480x100                              | <b>12 240</b>    |
| П 11д-8                            | 0,28    | 0,112             | 740x1480x100                               | <b>3 810</b>     |
| ПО-2                               | 0,58    | 0,23              | 1450x1500x120, d=700                       | <b>7 360</b>     |
| ПО-3                               | 0,91    | 0,365             | 1750x1500x160, d=700                       | <b>10 790</b>    |
| ПО-4                               | 1,55    | 0,62              | 2300x1500x200, d=700                       | <b>18 650</b>    |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44

8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел

8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная

[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

### Элементы стеновые

Серия 1.038.1-1 в.4, в.5


| Наименование изделий     | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|--------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Элементы стеновые</b> |         |                |                                            | <b>с 22% НДС</b> |
| ЭС 20.6.1                | 0,24    | 0,094          | 1940x640x90                                | <b>3 470</b>     |
| ЭС 9.6.1                 | 0,11    | 0,044          | 900x640x90                                 | <b>1 690</b>     |
| ЭС 6.6.1                 | 0,08    | 0,03           | 640x640x90                                 | <b>1 180</b>     |
| ЭС 4.6.1                 | 0,05    | 0,019          | 380x640x90                                 | <b>745</b>       |
| ЭС 2.6.1                 | 0,03    | 0,013          | 250x640x90                                 | <b>480</b>       |
| ЭСУ 6.6.1                | 0,08    | 0,03           | 640x640x90                                 | <b>1 370</b>     |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»

Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44  
 8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел  
 8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная  
[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)



Блоки ограждения и дорожные плиты

ГОСТ 21924-76

| Наименование изделий                 | Вес тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий (длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.             |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Блоки ограждения</b>              |         |                |                                         | <b>с НДС 22%</b>       |
| БО-298                               | 1,50    | 0,6            | 2980x3000x180                           | <b>15 820</b>          |
| ОГ-63                                | 2,51    | 1,00           | 6280x2000x140                           | <b>26 910</b>          |
| <b>Фундамент под блок ограждения</b> |         |                |                                         |                        |
| СФК-1                                | 0,63    | 0,25           | 745x745x600                             | <b>4 210</b>           |
| ФП - 12                              | 0,63    | 0,25           | 1200x500x600                            | <b>4 950</b>           |
| <b>Плиты дорожные</b>                |         |                |                                         |                        |
| 1П 30.18-30 (B30 F200 W10)           | 2,2     | 0,88           | 3000x1750x170                           | <b>Цена договорная</b> |
| 2П 30.18.30                          | 2,2     | 0,88           | 3000x1750x170                           | <b>Цена договорная</b> |
| <b>Стеновые ограждения</b>           |         |                |                                         |                        |
| СОГ-1                                | 4,25    | 1,7            | 3120x3120x1170                          | <b>43 900</b>          |

Цены договорные и могут быть скорректированы исходя из объема заказа и дополнительных требований к изделиям.

# Прайс-лист

## ООО «Бутурлиновский завод ЖБИ»



Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 44

8 (47361) 3-41-05 – коммерческий отдел

8 (47361) 3-15-29, 3-36-23 – приемная

[beton.136@mail.ru](mailto:beton.136@mail.ru)

Элементы колодца

ГОСТ 8020-2016

| Наименование изделий             | Вес, тн. | V бет изд., м³ | Размеры изделий<br>(длина, ширина, высота) | ЦЕНА, руб.       |
|----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Кольцо стеновое с фальцем</b> |          |                |                                            | <b>с НДС 22%</b> |
| КСФ 10-9                         | 0,55     | 0,24           | дн =1160дв=1000 h=890                      | <b>3 300</b>     |
| КСФ 15-9                         | 0,92     | 0,4            | дн=1680дв=1500 h=890                       | <b>5 700</b>     |
| КСФ 20-9                         | 1,36     | 0,59           | дн=2200дв=2000 h=890                       | <b>8 450</b>     |
| КО 6                             | 0,05     | 0,02           | дн=840дв=580 h=70                          | <b>850</b>       |
| КСФ 7.3                          | 0,12     | 0,05           | дн =840дв=700 h=290                        | <b>1 130</b>     |
| КСФ 7.6                          | 0,23     | 0,1            | дн =840дв=700 h=590                        | <b>1 890</b>     |
| КСФ 7.9                          | 0,37     | 0,16           | дн =840дв=700 h=890                        | <b>2 556</b>     |
| КСФ 10.3                         | 0,18     | 0,08           | дн =1160 дв=1000 h=290                     | <b>1 422</b>     |
| КСФ 15.3                         | 0,31     | 0,135          | дн =1680 дв=1500 h=290                     | <b>2 980</b>     |
| КСФ 20.3                         | 0,46     | 0,2            | дн=2200 дв=2000 h=290                      | <b>3 970</b>     |
| КСФ 10.6                         | 0,37     | 0,16           | дн =1160дв=1000 h=590                      | <b>2 700</b>     |
| КСФ 15.6                         | 0,66     | 0,27           | дн=1680дв=1500 h=590                       | <b>4 590</b>     |
| КСФ 20.6                         | 0,98     | 0,4            | дн=2200дв=2000 h=590                       | <b>6 950</b>     |
| <b>Крышки колодца круглые</b>    |          |                |                                            |                  |
| ПП 10-1                          | 0,23     | 0,1            | 1160*700*150                               | <b>2 220</b>     |
| ПП 10-2                          | 0,25     | 0,1            | 1160*700*150                               | <b>2 790</b>     |
| ППК 15-1                         | 0,535    | 0,23           | 1680*700*120                               | <b>5 580</b>     |
| 1ПП 15-1                         | 0,645    | 0,28           | 1680*700*150                               | <b>6 290</b>     |
| 2ПП 15-2                         | 0,68     | 0,28           | 1680*700*150                               | <b>7 800</b>     |
| 1ПП 20-1                         | 1,17     | 0,51           | 2200*700*150                               | <b>10 130</b>    |
| 2ПП 20-2                         | 1,2      | 0,45           | 2200*700*150                               | <b>12 988</b>    |
| <b>Днища колодцев круглые</b>    |          |                |                                            |                  |
| ПН 10                            | 0,42     | 0,18           | d1500 h100                                 | <b>2 600</b>     |
| ПН 15                            | 0,88     | 0,38           | d2000 h120                                 | <b>6 237</b>     |
| ПН 20                            | 1,36     | 0,59           | d2500 h120                                 | <b>12 450</b>    |
|                                  |          |                |                                            |                  |
| КЛ (крышка люка)                 | 0,10     | 0,04           |                                            | <b>810</b>       |

# **Кирпич вибропресованный серый**

**250x120x80мм**

**35руб./шт с НДС**

**29руб./шт без НДС**

**27руб./шт за наличный расчёт**



# Товарный бетон

## на гранитном щебне фр. 5-20 мм.

| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Цена за 1 м <sup>3</sup> |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
|              |              |             |                          |
| М 100        | В 7,5        | П3          | <b>6 900</b>             |
| М 150        | В 10         | П3          | <b>7 350</b>             |
| М 150        | В 12,5       | П3          | <b>7 460</b>             |
| М 200        | В 15         | П3          | <b>7 560</b>             |
| М 250        | В 20         | П3          | <b>7 820</b>             |
| М 300        | В 22,5       | П3          | <b>8 180</b>             |
| М 350        | В 25         | П3          | <b>8 400</b>             |
| М 400        | В 30         | П3          | <b>8 720</b>             |
| М 450        | В 35         | П3          | <b>9380</b>              |
| М 500        | В 40         | П3          | <b>10 100</b>            |

| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Цена за 1 м <sup>3</sup> |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
|              |              |             |                          |
| М 100        | В 7,5        | П4          | <b>7 730</b>             |
| М 150        | В 10         | П4          | <b>7 820</b>             |
| М 150        | В 12,5       | П4          | <b>7 930</b>             |
| М 200        | В 15         | П4          | <b>8 160</b>             |
| М 250        | В 20         | П4          | <b>8 590</b>             |
| М 300        | В 22,5       | П4          | <b>8 942</b>             |
| М 350        | В 25         | П4          | <b>9 200</b>             |
| М 400        | В 30         | П4          | <b>9 780</b>             |
| М 450        | В 35         | П4          | <b>10 350</b>            |
| М 500        | В 40         | П4          | <b>10 920</b>            |

Цена указана без доставки, доставка рассчитывается индивидуально в зависимости от расстояния.

# Товарный раствор

| Марка раствора | Цена за 1 м <sup>3</sup> |
|----------------|--------------------------|
|                |                          |
| М 50           | <b>5140 руб.</b>         |
| М 75           | <b>5240 руб.</b>         |
| М 100          | <b>5650 руб.</b>         |
| М 150          | <b>6570 руб.</b>         |
| М 200          | <b>7100 руб.</b>         |
| М 250          | <b>7560 руб.</b>         |
| М 300          | <b>8200 руб.</b>         |
| М 350          | <b>8500 руб.</b>         |
| М 400          | <b>9200 руб.</b>         |